DEO OPTIMO MAXIMO. UNIETTRINO, VIRGINI DEI-PARÆ, ET S. LUCÆ,

Orthodoxorum Medicorum Patrono.

QUÆSTIO MEDICA*,

QUODLIBETARIIS DISPUTATIONIBUS
manè difcutienda in Scholis Medicorum, die Jovis decimâ-quintâ
mensis Januarii, anno Domini M. DCC. LXXVIII.

M- JOANNE-CAROLO DE BROTONNE;

An specificum Vipera morsus Antidotum, Alkali volatile?





ENENA, Græcis «¿Éine», adquenza etiam, seu deleteria, ea omnía nom immeritó dixeris, quæ sub parvâ mole, vel intùs assumpta, vel extùs applicata, naturalem corporis statum, brevi nunc, nunc tarditis dessetunum, previ nunc, nunc tarditis dessetunum pripiex venenorum genus pro triplici naturæ regno. Que vegetabili ortum debent, ob rodentem vel camsilicam indolem, ut Aconitum, aliaque plura,

vel ob vim infpiffantem, narcoticamve, noxia deprehenduntur. Ex mineralibus venena. acidæ plerumque funt indolis. Quæ ex animalibus depromuntur, valde fubtilia funt, & morsu vel punctura potissimum irrepunt; hinc promptius per varias partis læsæ contractiones, vascula minima, indè massam sanguineam permeant. Quid igitur mirum, fi spiritibus animalibus permixta materies venenosa, fibrillas nerveas dolorifice admodum pungat, convultiones à vividiori, & inordinato spirituum motu, citiùs excitet. omnes humores inficiat, totumque corpus contagione labefactet ? Cujuflibet veneni non eadem est fævitia, non idem malignitatis gradus; alia magis, alia minus fæviunt. Ut diversa est partium corporis structura, sic pro diverso pariter subjectorum habitu difcrepant venena; quam multiplex ac diversa latentium humorum conditio, tam diffimilis inde exorien jum symptomatum ratio. Non omnes æquè vehementer eodem veneno afficiuntur, quidam leviùs violentiùs quidam, quidam citiùs, tardiùs quidam, Inter animalium venena, non infimum obtinet locum Viperæ venenum, cujus etiam non eadem est in omnibus Viperis, & corporibus, energia, non eadem in omnibus Regionibus, calidioribus, frigidioribusvė fævitia; imò etiam, ex pluribus Physicis, pro animalis, plus vel minus irati mole, colore, & fexu, varios fortitur eventus Viperæ morfus. Non ergo omn fidas remedio , fed illud eligas , & specificum quafi habeas illud , quod in casu quoliber, tutissimo, citissimo, felicissimoque coronabitur effectu.

I NTER exitiosos admodium serpentes, reptile vivipar (Vipera) unde nomen forsan scorura, lentids repir, nunquam extilit, sieque ab alis serpentibus differt. Pluribus de ignus formă sigură exteoră, Anarome & Historia paliin decirpits (a), & ad praesen institutum non pertinentibus omistis, oris vulnifici interiora summatim exponere sufficiat. Unum extrasure maxilla superioris parte, ab ipsomet ortu obtinet aducunu dentem Vipera, qui peculiari actione musculari, cum maxilla superioris osfe exteriori,



^{*} Austore M. J. F. C. MORAND, Reg. Scientiar. Acad. parif. anno 1749. iter. prop. ann. 1766.

(4) Mem. de l'Acad. R. des Sc. de Paris, depuis 1666 jusqu'a 1695. tom. III. 1. part. p. 217.

antrorfum protruditur. Bafi illius offis affigitur veficula flavo liquore plena, cui anne clitur ductulus excretorius, ribris musculosis, & in longum & in circulum protensis (b), munitus, quarum ope è veficula exprimitur fuccus, ab acuto, & fistuloso dente in inflictum vulnus stillans. Tanquam mera falivalis materies, à quibusdam accipitur ille liquor (c), cùmque absque ullo incommodo non gustatus duntaxat, pluriesque deglutitus (d), fed fanguini etiam per aperta recenti vulnere vafa fuerit permixtus, hunc venenatum esse negant, & à solis iratæ Viperæ concitatis spiritibus, omnem symptomatum fyndromen repetunt. Qui morfûs Viperæ effectuum ætiologiam rimarivoluerit, dentes partefque vicinas perferutetur, hîc mali fedem, fontemque deteget, Sifcitanti verò, quænam fit talis veneni natura, à Viperà demorfus inspiciendus proponatur. Acute dolet pars læfa, incalefcit & rubet, gangrenæ prænuntius fuccedit livor, vicinæ partes brevissime intumescunt; his accedunt languor, totius corporis debilitas, pulsus celer, debilis tamen, & intermittens : convulfivos motus, frigidus comitatur fudor, fupervenit icterus, furit statim umbilicalis regio: excitantur nauseæ, biliofæque evomuntur materies. Quanquam autem periculi fit plenus Viperæ morfus, non tamen trucidat femper; citius aliquando ocyuive apparent fymptomata, & pro graduquo cor & cerebrum virus penetravit, pro tempestatis, demorfi, mordentis, temperiei, fanguinis diatheseos, victus, aliorumque fimilium ratione, plus vel minus exacerbantur. Sic explicabitur quomodo plura animilia post morsum sponte curata suerint ; alia vero occifa (e) quomodo femetipfum à Viperà vulneratum, coram illustrissimà Scientiarum Academia Parisiensi, intra breve tempus, curaverit D. Charas. Verum tamen haud abfurde concludam, mortem oftia pulfare, nifi remedia tempestive adhibeantur. Sed quodnam medicamentum, tot & tantos compescet tumultus? Illud erit quod & poros aperire, & sudoris beneficio, per patentia cutis offiola, venenosam eliminare materiam poterit.

(b) MEAD, de Viperâ.

(c) D. CHARAS, Regiæ Scientiar. Academ. Socius.

(d) Francisc. REDI, Observ. de Viperis.

(e) Idem.

III.

N EMINI licèt accuratè nota fit, & perspicua veneni Viperini indoles, de eo tamen à posteriori, ratiocinari liceat; 1°. Ex frigore morsum affligente, ex pulsu cum quâdam mollitie debilitate, affici fluida, injectoque succo deturbata inspissari, fuspicandi locus est Affertum confirmant biliofi vomitus, symptomaticus icterus, dolores abdominis; 20. Genus nerveum affectum defignant motus convultivi. Quomodò autem excitantur? quæstio sanè difficilis, & ex nervorum structura, (cum innoteicet) facile forfan, eruenda. In his curandis infinita propè à Neotericis instituta fuerunt experimenta. Notum est omnibus qui Viperas colligunt, Viperina axungia vulneri citò applicatà, omnes ab hoc morfu futuros eventus præverti; hoc specificum laudibus effert clariffimus Anglus (a). Ferrum, ad eum caloris gradum qui vix tolerari potest calesactum, applicatumque parti, tanquam eximium in hoc morbo, comprobatumque experimentis remedium prædicat D. BOYLE. Apud Americanos, pulvere pyrio super parte demorfà accento; apud Longobardos, Genista tinctoria succo, ad Cyath. I. exhibito (b); apud Venatores Pictavienses, quarumdam decoctione plantarum, levique partis læfæ scarificatione, nulla habetur præstantior Viperæ morsûs medela. Ab Antiquioribus, Viperæ partes coctæ felicissimè exhibebantur. Tanquam certissimum antidotum ab Anglis celebratur oleum fimplex Olivarum (c); fed à viris spectatissimis in dubium revocatur hujuscè pharmaci vis & energia. Ignis, caustica, ligaturæ, junctæque scarificationi cucurbitulæ, ut plurimum adhibentur. Aqua Muriatica, spiritus Vint

(a) MEAD, Lib. Anglic. de Venen. p. 29.

⁽b) Cynosur. Med. Hermannian. d. Joh. Argentorat. 173°, p. 489. (c) VATERUS, Dissertat. de novo Antidoto adversis Viperar. mors.

LK ALI volaile co reretum feu fluidum, omnium medicamentorum nobilifimum, fpipirinbus quibus turget fan guis nalogum, hos recreat, reficit, & mium, quo noxia quamarum featurigines, meatus coharentes aperit, humores concretos diflolvit, noxiofque per corporis emundoria eliminat. Pro diverfà vulnerum & injecti veneniratione, quantate, qualitate diverimodè vim fuam exeret Sal volatile, nunc citiùs, nunc tardiùs, pro varià fuecorum infpiffatorum indole, pro vario infpiffationis gradu, fed femper feliciffimo cum fueceffo, ii ftarim & fæpibs exhibeatur. Hujufce pharmaci in eo cafu virtutem nunquem fatis commendadam, non ita pridem demonfravit experientia, menfe Julio anni 1747, in excursione Botanicà, quam vulgò nuncupant Harborifation de S. Prix, ex

nomine pagi, ad quem iter instituitur (a).

Vir quidam celeberrimum Professorem Bernard. DE JUSSIEU una cum frequentiffim's , tum rei Herbariæ , tum Historiæ naturalis & Medicæ ; pro ratione instituti vel oblectamenti, cujuslibet conditionis studiofis, per agros comitans, dum Angues in montis Maurantiaci valle amœnissimâ venabatur, in Viperam, quam primâ facie Colubrem autumavit, nesciens incidit. Hinc, ex una in alteram manum securus transferebat. Irâ succensus Anguis, occupat hanc morsu, malesicamque eructat fanium. iteratis amplexibus alteram implicat, triplicique demum fauciat vulnere. Dolore, & intumescentia quæ læsos artus brevi incesserunt impulsus æger, unde doctrinam, hinc & ctiam malis medicinam quærit. Extremâ carpitur caudâ Serpens (b), & petitissimo defertur Magistro qui Viperam, non Colubrem pronuntiavit, nullaque relica mora. alkali volatile iquidum (c), deinde, fal volatile, intùs & extus adhibuit. Ferox interea favit venenum, graviffimaque adoriuntur fymptomata. Brachia fubitaneo tumore corripi , & in horrendam magnitudinem affurgere; unde ligaturæ ex confilio cujufdam primum admote, folvuntur. Jam trifti pallore inficitur vultus, accedunt naufez. sudor frieidus, animi deliquia. Quò pernoctandum erat, ægrum recto tramite cum duo. bus aliis philiatris ego deduxi, & Alkali volatile guttatim in vino mixtum, fæpè fæpiùs prepinandum exhibui. Lecto compositus, Alkali volatile jusculo immixtum forbuit æger, & paulò post delirio levi ciborumque ingestorum vomitu correptus est. Ad dolores & torpores in brachiis levandos, vulnera & partes inflatæ, oleo Olivarum & fale Ammoniacali, hâcce nocte sepiùs illita fuerunt. Hâc methodo, poit largos sudores melius se habuit ægrotans, & sex horis elapsis ita convaluit, ut postridie, arva nobiscum, primâ luce petierit. Per plures deinde dies extus repetito sæpiùs illitu, intus saie volatili usus est. Æquè salubriter, eodem serè processi, pari casu, mense Julio anni 1749 prope Balgentiacum, in Aurelianensi ægro adhibuit spiritum volatilem Viperæ, Doctor Medicus D. Yvon, qui supra-dicti eventus testis suerat (4).

⁽a) Mem. de l'Acad. Roy. des Sc. ann. 1747. (b) Sic arrepta Vipera, digitos attingere nequit.

⁽c) a. Sapon. gr. vij. fp. vin. 3 j. olei fuce q. f. ad folutionem. M. cum fp. volat. fal. ammon. agit. sd allowers and far faqua dich. g. tao o E Ucer. Fall. Franc. de la Pharm. de Londres. (d) In Muko Hort. R. Farif. allervatur has Vipera, ex dono authoris Thefore, M. Monaya.

EXULET ergò tanta medicamentorum fylva,quá nihil ad diflinendam agrotantium falu-tem, & ad Praxeos rationalis, & efficacis incrementum remorandum deterius inveniri potest (a). Procul hinc caustica, ignis, ligaturæ, scarificationes, cucurbitulæ etiam & alia que asperiora nimis; apage emplastrorum aliorumve topicorum farrago, que citatiorem lætamque fatis victoriam non proferunt, Ad compendiofam felectamque Medicinam, iste revocetur apparatus. A curatoria methodi simplicitate, curati securitas (b). Permultis & compositis indicationibus, sepissime pauca & simplicia sufficient medicamenta. Eò falubrius est pharmacum, quòd plurium & valdè compositorum vires in fe folo contineat. In fibrarum elatere, & liquorum fluxilitate reflituendis, pracipua ·Viperæ morfus curatiovertatur. Hæc omnia descripta methodo tutò citòque affequeris : Alkali volatile, tenuissimis suis & valde pernicibus particulis, exiles canaliculos facile permeat, nature laboranti juvamen affert; fi quid inest liquoribus tenax, viscidum, ac folidorum ofcillationibus inohediens, illud alkalium ope, totidem caneorum inftar dividitur, atteritur, comminuitur. Partes folidas quas præterlabuntur fluida, admotum excitat, actuofis particulis fanguinem exagitat, & diffolvit, vaforum Syftolen adauget, Diaphoresim promovet, & sudores. Fortan objicies sanguinem in patella effusum, ab a kalibus pluribus tum fixis, tum volatilibus oleofis inspissari (c); sed hic effectus, ex aerearum partium miscela oriri potest, An calorem quo pollet hocce medicamentum . noxium supponeres? Nonne semina quadam, & fructus nonnulli, acritis os afficiunt, & tamen falubre fanguinis fervori frænum injiciunt? fic femen Cardamomi, mafticatum, calido licet donctur fapore, fitim nihilominus, in ore info falubriter extinguit. Quid plura? Hujus medicamenti vim afferit experientia, quapropter ne dubites concludere :

Ergd Specificum Vipera morsus Antidotum, Alkali volatile.

(a) HOFFMAN. Med. rat. System. Tom. 3. Sect. 2. Cap. 3.

(b) Thesis M. LE THIEULLIER.

Chym. BOHERAAV. Tom. 2. p. 239.

DOMINI DOCTORES DISPUTATURI.

M. Cosma - Augustinus Lezu- M. Casar Coste, Censor Regius. RIER.

M. Nicolaus JEANROY, Bibliotheca Facultatis Prafectus, Regii Medicorum Collegii Nanceianorum Socius honorarius.

M. Achilles GuillelmusleBegue De Presle, Eques & Cenfor Regius,

M. Petrus - Joannes - Claudius MAUDUYT DE LA VAREN-NE, è Regiá Societate Medica Paristensi pro Epidemiis insti-

M, Stephanus GROSSIN DU HAUME, Chirurgia Gallico idiomate Professor designatus. M. Claudius-Josephus GENTIL; Melitarium Nosocomiorum ad ad Regis exercitum Medicus» M. Edmundus - Thomas Mo-REAU.

M. Ludovicus - Petrus - Felix-Renatus LE THIEULLIER : Antiquus Facultatis Decanus, Regis Confiliarios & in Majori Confilio, neenon in Magna-Regia Domás & Francia Prafeltura Medicus ordinarius.

Proponebat Parifus JOANNES JACOBUS LEROUX DES TILLETS, Parifienfis, Saluberrimæ Facultatis Medicinæ Parifienfis Baccalaureus Medicus. A. R. S. H. 1778. A S F X T A A D M ER ILD IE M.